

الصحة النفسية لدى مرافقي مرضي الفصام بمستشفيات الطب النفسي بولاية الخرطوم في ضوء بعض المتغيرات

بحث تكميلي مقدم إلى جامعة الخرطوم لنيل درجة ماجستير
الآداب في علم النفس العلاجي

إعداد: اعتدال عبده فقير سيد أحمد

بكالوريوس الآداب-جامعة الخرطوم (1996م)
دبلوم علم النفس العلاجي- كلية الآداب- جامعة
الخرطوم(2002م)

إشراف: د/ سليمان علي أحمد
كلية الآداب -قسم علم النفس

مارس 2010م

الإستهلال

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الصَّائِرِينَ)

صدق الله العظيم
(البقرة: الآية 155)

الإهداء

اليوم أهدي فرحتي وعصارة الجهد الفتي

بعض الرحيق

قارورة العطر الأنيق وانحني يا سادتي

لخواص تلك الدائرة

شيخي أنا

أمي...أبي

أهلي وكل أحبتي

كل الذين تحلقوا حولي نجوماً زاهرة

حفت مسيرتي بالضياء

وأكفهم مدت تسارع بالعطاء

أهديكم مسك المسير

وبعض بعض سعادتي

الشكر والتقدير

.

.

:

.

.

.

الاسم: اعتدال عبده فقير

مستخلص البحث

)

(

(45)

(35)

(80)

-

-

.

. 1973

.(SPSS)

:

.

***Title: Psychological Health of Schizophrenic,s. Co. patients in
Psychiatry Hospital in Khartoum state in the light of some
variables***

Name: E'tidal Abdo Fageer

Abstract

This study tries to investigate psychological health among Schizophrenic,s co-patients in the light of some variables i.e duration of disease, gender of co-patient, social status and educational level of co-patients. Descriptive method is applied to fulfill the objectives of the study. The sample consist of (80) subjects (35) male co-patients, and (45) female, simple random selection was applied in selecting this sample. The sample of schizophreni,s co-patients selected according to random sample method from Altigany Almahy hospitals, psychotherapy department of Khartoum hospital and the medical arm Omdurman hospital. Psychological Health. Cornel Scale (designed by Mohamed Imadadin Ismail and Said A. Hameed Muris, 1973), applied in collecting the data of this study. Data manipulated by using statistical package for social sciences (SPSS) by applying (T) test. The most important results of the present study can be summarized in the following points.

Psychological health of Schizophrenics' co-patients is statistically below the average. There is significant difference in Psychological health of Schizophrenics' co-patients according to the duration of disease.

There in no significant difference in Psychological health among Schizophrenic,s co-patients according to gender. There is no significant difference in Psychological health among Schizophrenic's co-patients according to social status and There is no significant difference in

Psychological health among Schizophrenic's co-patients according to educational level.

Researchist presented a number of recommendations the most important. We must give the necessary attention for psychological health schizophrenia Co-Patients through presentation the awareness to them by conslting programs with necessity of Co-patients participation with the treatment team and the rehabilitation for schizophrenic,s patient, also the researchist suggested more studies in this field as the appliance of the consulting program for schizophreni,s co patients and references were cited at the end of study. .

فهرس الموضوعات

الفصل الأول: المقدمة	
1	
3	
3	
4	
4	
5	
6-5	
الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة	
7	:
9-7	

11-9	
13-11	
16-14	
18-16	
19-18	
20-19	
21-20	
22-21	
23-22	
24-23	
25-24	
	26
26	
29-26	
31-29	
31	
33-32	
41-34	
43-41	
43	
47-43	

51-48	
57-52	:
الفصل الثالث: منهج وإجراءات البحث	
58	
59-58	
61-59	
68-61	
69	
69	
الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها	
74-70	
78-74	
80-78	
83-81	
86-83	
الفصل الخامس: الخاتمة	
87	
88	
92-89	
101-93	

فهرس الجداول

59	(1)
60	(2)
63	(3)
65	(4)
67	(5)
68	(6)
70	() (7)
75-74	(8)
76	(9)
78	() (10)
81	(11)
84-83	(12)

فهرس الملاحق

93		.1
100-95		.2
101		.3
106-102		.4
110-107		.5
111		.6

الفصل الأول

المقدمة

تمهيد:-

"

"

.

(1992 : 250)

.

(1984 : 5)

.

.

(: 4)

.

(692 :1992)

مشكلة البحث:

(2003 : 297)
%1
%1.5
%12.2

:

.1

.2

.3

.4

.5

أهمية البحث:

:

.1

.2

.3

أهداف البحث:-

:

.1

.2

.3

.4

.5

فروض البحث:-

1.

2.

3.

4.

5.

حدود البحث:

(2009).

مصطلحات البحث:

الصحة النفسية:

(2005 : 9)

()

التعريف الإجرائي للصحة النفسية:

الفصام:

(2005 : 533)

مرافقي مرضي الفصام:

مستشفيات الطب النفسي:

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

أولاً: الإطار النظري

1- الصحة النفسية:

:

.

مفهوم حالة الصحة النفسية:

.

(1999: 76)

.

()

.

:

(1967: 15-16)

·
· (6 :1981)

·
(27 : 2000) (1993)

·
(8 : 2007)

·
(27 :2000)

·
:2001)

(1964) (28

·

(9 :2005)

()

Kilander (149 :1968)

التوافق والصحة النفسية:

(53 :2001)

.

(578 :1999)

.

.()

(33 :2000)

)

(

.

(67 : 2000)

.

(2005 : 27)

()

.

.

.

:

.

:

"

"

.

:

.

:

(1999 : 623 – 625)

- :

التوافق الذاتي:-

التوافق الاجتماعي:

ارتفاع وصيد الإحباط:

الشعور بالرضا والسعادة:-

الإنتاج الملائم:-

الجهود البناءة:

الفاعلية:-

(2000 : 29)

(2005 : 13 - 14)

القدرة على مواجهة مطالب الحياة:

التكامل النفسي: -

:

(

السلوك العادي:

العيش في سلامة وسلام:

الصحة النفسية من وجهة نظر مدارس علم النفس:

(1998 : 29-34)

1- مدرسة التحليل النفسي:

:

.

:

.

.

2- المدرسة الإنسانية:

(1986)

3- المدرسة المعرفية:

4- المدرسة السلوكية:

(2007 : 14)

(1998)

5- الإتجاه البيولوجي:

()

مفهوم الصحة النفسية على أساس النظرة الإسلامية:

(2000 : 30)

(1983)

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (57:).

:

1.

2.

3.

.4

.5

Carroll (1969 : 69)

معايير الصحة النفسية:-

:

1. : (1994)

(2004 : 40)

2. :

3. : (2000 : 32)

4. :

"وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
(: 40 41) *

5. : (2005 : 11)

6. :

مناهج الصحة النفسية:-

(2003: 147)

:

المنهج الإنمائي: Developmental:

()

.

المنهج الوقائي preventive:-

المنهج العلاجي Remedial:-

الصحة النفسية في الأسرة:

(2005 14-17)

الصحة النفسية في المجتمع:-

(2005 : 21)

الصحة النفسية والجسمية:-

(1991: 21)

()

(20 :1975 :

الصحة النفسية والعقلية:-

(32 :2001)

الصحة النفسية والمرض النفسي:

(2005: 9-10)

(1990: 21)

()

()

.

Sigmound Freud

(22 : 1990)

.

2- مرض الفصام

مقدمه:

10-13%

1%

(297 2003)

3-85%

1.5%

60-70%

(534 2005)

25-33%

50%

(50 : 2005)

(1995)

.Schizophrenias

:

%60

.

(298 2003)

%12.2

.

(534 2005)

40-15

.

%40

.

27

تعريف الفصام:

(234 1990)

.

(296 2003)

1911

()

. 1899

.

(533 2005)

.

.

.

(ICD10)

(1991)

:

أسباب الفصام:

(302 2003)

1. العوامل الوراثية:

(301 2005)

(302 2003)

%46-30

%14

%60

2. الشخصية:

3. العوامل الجسمية: (2005 536)

4. العوامل الفسيولوجية:

5. العوامل الكيميائية الحيوية:

6.

7.

8.

9.

10.

11.

.12

.13

تفسير بعض النظريات لمرض الفصام:

نظرية التحليل النفسي:

(536 2005)

(285 : 1994)

أعراض الفصام:

(2003 317)

.

.

: (2005 536-538)

.

.1

.2

.

.3

.

.4

.....	.5
.....	.6
.....	.7
.....	.8
.....	.9
.....	.10
.....	.11
.....	.12
.....	.13
.....	

.14

.15

أنواع الفصام:

(364-340 2003)

1899

1911

:

Peripheral

.2

.Nuclear

.1

:

Process :

-

Reactive :

-

:Positive ()

.1

.:Negative ()

.2

3. Disorganized () :

1992 :

(1) الفصام البسيط: Simple

:

25-15

(2) الفصام الهيرفريني (البلوغ والمراهقة) :Hebephrenic

:

(3) **الفصام الكتاتوني (الجمودي- التخشيبي) Catatonic :**

40-20

(4) **الفصام البارانوني (الذوراتي- الضلالي) Paranoie :**

:()

-1

-2

-3

-4

:

1- البارانويا: Paranoia

.

.

2- البارافرنيا Paraphrenia (حالة البارانويا المتأخرة):

.

(5) فصام غير مميز Undifferentiated Schizophrenia:

:

:

.

.

()

.

.

(6) إكتئاب ما بعد الفصام Post.Schizo phrenic Depression Depress

(7) فصام متبقي (فضالي) :Residual Schizophrenie

ومن المؤشرات التشخيصية:

unspecified,Schizo Phrenia :فصام غير محدد: (8)

*:Schizotypal Disorder

:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

:

* إضطرابات ضلالية مستمرة (بارانويدية) Persistent Delusional Disorders-Paranoid:

* إضطرابات ذهانية حادة وعابرة Acute and Transient Psychotic Disorders

* إضطراب ضلالي مستحث (الذهان المشترك أو مشاطرة الذهان):

Induced Delusional Disorders (Shared Paranoid Disorders))

* إضطرابات الفصام الوجداني: Schizoaffective Disorders

* إضطرابات فصامية غير عضوية أخرى وغير محددة: other Nonorganic Psychotic Disorders

*** فصام الطفولة: Child Schizophrenia**

(2005 534)

تشخيص الفصام وفقاً: DSM: IV

(

:

.1

.2

.3

.4 () .

()

(

(

(

(

(

تشخيص ICD₁₀:

1.	:	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
2.	:	.
3.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
4.	:	.
-	.	.
-5	:	.
()	.	.
()	:	.
-1	.	.

ICD₁₀.

-2

-3

.1

.2

الوقاية من مرض الفصام:

(541 - 2005)

علاج الفصام:

(373 : 2003)

وفيما يلي أهم ملامح عملية علاج الفصام:

العلاج الطبي:

(2005 541)

Phenothiazine

Chlorpromazine

Stelazine

Melleril

Largactil

()

العلاج النفسي:

العلاج الاجتماعي:

العلاج الديني والروحي:

"

"

: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (57:).

" ()

"

مآل المرض:

(2003 364-366)

1. :
:
2. :
.
3. :
.
4. :
.
5. :
.
- 6.
7. :
()
8. :
.
9. .

مرافقي مرضى الفصام:

:

1. .
2. .
3. .
4. . ()
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .

كيف يؤثر مرض الفصام في المرافقين والأسرة عموماً:

—

.

:

1. : .
2. : .
3. " .
4. : .
5. " .
6. " .
7. " " .
8. " : " .
9. " " .
10. " " .
11. " " .

" .12

."

... " : .13

."

." " : .14

" : .15

."

" .16

.

." " .17

" .18

."

" .19

."

) .20

.

.

.

.(.php2peg:man nohareb.alwasms)

مركب اللوم والخل:

"

"

ماذا يحتاج أفراد الأسرة من أجل المساعدة؟:

-

.(.php2peg.man-nohareb.alwasms)

ثانياً: الدراسات السابقة

الدراسات السودانية:

(2) دراسة: هويدا محمد الحسن خليل (2007م):

بعنوان:

() .

(73 77) (150)

1.

2.

() .

.3

- - - - - :

- :

.4

.

(2) دراسة: مبارك الشيخ (2007) :

بعنوان:

.

(125)

(125)

(250)

:

.1

.

.2

.

.3

.

.4

.

(3) دراسة: إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم (2008م)

بغنوان:

() .(

- -)

.(

(57 43) (100)

.

.

:

.

.1

.2

.

.3

.

.4

.

.5

.

.6

.

.7

.

.8

.

.9

.

الدراسات الأجنبية:

1- دراسة مارتن يلو (1992م) .

:

.

.

(8)

(36)

(44)

.

.

.

:

.1

.

.2 .

.3 .(45-21)

Nor Hayati, T, Manian (2007) : -2

) :

(

-

(43) (37) (80)

.

) (8)

— - -

- - -

:

(

%95

%5

%90

) :

(

التعقيب على الدراسات السابقة:

.

()

-)

(

. (44)

(250)

.

.

الفصل الثالث

منهج وإجراءات البحث

مقدمة:

منهج البحث:-

(1990:

(272

مجتمع البحث:

(2007 163)

"

"

جدول رقم (1) يوضح عدد الحالات التي تم إدخالها لتلقي العلاج في الفترة من يناير حتي يونيو

2009م بالمستشفيات المذكورة أعلاه والتي من خلالها حصلت الباحثة على المرافقين.

عدد الحالات	أسم المستشفى
366	
39	
33	
438	

عينة البحث:

(2004 : 150)

(2007 : 170)

(45)

(35)

(80)

جدول رقم (2) يوضح التكرار والنسبة المئوية للمعلومات الأساسية لعينة البحث

المتغيرات	مستوى المتغير	التكرار	النسبة المئوية
		10	12,25
	5-1	25	31,3
	10-6	29	36,3
	10	16	20,0
		80	%100.0
النوع		35	43,8
		45	56,2
		80	%100.0
		19	23,8
		46	57,5
		8	10,5
		5	6,3
		2	2,5
		80	%100,0

30,0	24		
16,3	13		
10,0	8		
22,5	18		
21,3	17		
%100,0	80		

أدوات البحث:

.

:

1.

2.

.

أدوات البحث:

1.

:

)

)

(

.(1)

(

مقياس الصحة النفسية:

(1973)

.	.	(1)
.		(19-2)
.	()	(26-20)
	.	(33-27)
.		(38-34)
	.	(46-39)
		(61-47)
		(68-62)
.	()	(79-69)
		(85-80)
		(101-86)
		(2)

(9)

(79) (77 76 75 74 52 43 11)

(101).

الصدق الظاهري للمقياس:-

(6) :

-
-

جدول رقم (3) يوضح العبارات قبل وبعد التعديل بناءً على آراء المحكمين

العبارات قبل التعديل	توصية المحكمين	العبارات بعد التعديل

إعداد تعليمات المقياس:

:

(√)

(/)

.

طريقة التصحيح:

:

.

.

.

الدراسة الإستطلاعية:

(30)

(80)

:

الصدق البنائي:

(2007 : 283)

جدول رقم (4) يوضح الإتساق الداخلي لبنود مقياس الصحة النفسية

0,52	13	0,27	7	0,00	1	
0,22	14	0,04	8	0,58	2	
-0,17	15	0,27	9	0,10	3	
-0,27	16	0,33	10	-0,14	4	
0,47	17	0,44	11	0,06	5	
0,52	18	0,52	12	0,46	6	
-0,20	25	0,57	22	0,52	19	()
		0,10	23	0,13	20	
		0,13	24	-0,34	21	
-0,04	32	0,61	29	0,18	26	
		-0,04	30	0,61	27	
		0,32	31	0,61	28	
-0,01	37	0,54	35	0,57	33	()
		0,42	36	0,11	34	
0,12	44	0,66	41	0,46	38	
		0,37	42	0,57	39	
		0,09	43	0,12	40	

0,43	57	-0,07	51	0,57	45	
0,07	58	0,00	52	0,11	46	
0,45	59	0,21	53	-0,23	47	
		0,25	54	-0,07	48	
		0,28	55	-0,16	49	
		0,47	56	-0,13	50	
0,47	66	0,28	63	0,47	60	
		0,66	64	0,14	61	
		0,49	65	0,72	62	
-0,02	73	0,17	70	0,29	67	()
		0,55	71	0,54	68	
		-0,23	72	0,46	69	
0,02	80	0,28	77	0,55	74	
		0,17	78	0,34	75	
		0,49	79	0,12	76	

(80 58 43 8 5 1)

51 50 49 48 47 37 32 30 25 21 16 15 4)

(58)

(73 72 52

. (80)

الصدق الظاهري والصدق البنائي:

(101 : 1997)

(Reliability)

Intrinsic

(288 : 2007)

جدول رقم (5) يوضح عدد العبارات ومعاملات الثبات والصدق

الصدق الذاتي	الثبات الفكرونباخ	عدد العبارات بعد الحذف	عدد العبارات قبل الحذف	البعد
0,90	0,82	12	17	
0,81	0,66	5	7	()
0,84	0,71	5	7	
0,80	0,65	4	5	) (
0,79	0,63	6	7	
0,83	0,69	8	14	
0,86	0,74	7	8	
0,83	0,69	5	7	()
0,78	0,60	6	7	
0,83	0,69	58	79	

0.69 =

0.83 :

(58)

توصيف الصورة النهائية لمقياس الصحة النفسية:

(9)

(/)

جدول رقم (6) يوضح أبعاد المقياس وأرقام البنود بعد إعادة ترقيم المقياس أنظر ملحق رقم (5)

أرقام البنود	البعد
12-1	
17-13	()
22-18	
26-23	()
32-27	
40-33	
47-41	
52-48	()
58-53	

خطوات إجراءات البحث الميداني:

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

:

:

:

1.

2. ()

3. ()

4.

5.

الفصل الرابع

عرض النتائج ومناقشتها

عرض نتيجة الفرض الأول:

)

.(

جدول رقم (7) يوضح اختبار (ت) للعينة الواحدة ما إذا كانت الصحة النفسية لدى مرافقي مرض الفصام تتميز بالانخفاض

		()						
0.05	0,84	-0,192	79	1,81	6,00	6	80	
0.05	0,01	2,57	79	1,77	3,00	2,5	80	()
0.05	0,00	5,79	79	1,17	3,28	2,5	80	
0.05	0,62	0,43	79	01,05	1.51	2	80	()
0.05	1,00	0,00	79	1,52	0,30	3	80	
0.05	0,00	2,69	79	1,58	4,51	4	80	
0.05	0,28	1,06	79	1,84	3,27	3	80	
0.05	0,21	1,23	79	1,44	2,30	2,5	80	) (
0.05	0,00	9,55	79	1,27	1,63	3	80	
0.05	0,01	2,48	79	8,15	28,76	26,5	80	

.(2,48)	(0,01)		
		.	
(0,192)	(0,84)		
	(0,05)		
(0,01)	(2,57)	()	
	(0,05)		
	(0,00)	(5,79)	
		(0,05)	
	)		
	(0,62)	(0,43)	(
	(0,05)		
	(1,00)	(0,00)	
		(0,00)	(2,69)
	(0,28)	(1,06)	
		(0,05)	
(0,21)		(1,23) ()	
		(0,05)	

(0,00)

(9,55)

.(0,05)

مناقشة نتيجة الفرض الأول:

.

(2008)

.

.

.

.

.

(9 : 2005)

()

.

()

()

عرض نتيجة الفرض الثاني:

)

.(

جدول رقم (8) يوضح اختبار التباين الأحادي لمعرفة ما إذا كانت هنالك فروق في الصحة النفسية حسب مدة الإصابة

	,07	2,43	3	10,225	30,67		
			76	4,199	319,126		
			79		349.800		
	,29	1,25	3	3,943	11,828		
			76	3,134	238,172		
			79		250,000		()
	,08	2,27	3	3,010	9,031		
			76	1,322	100,456		
			79		109,488		
	,93	1.39	3	,153	,459		
			76	1,102	83,741		
			79		84,200		()
	,05	2,58	3	2,527	7,581		
			76	,977	74,219		
			79		81,800		

	,15	1,79	3	4,051	12,154		
			76	2,261	171,846		
			79		184,000		
	,11	2,05	3	4,952	14,855		
			76	2,410	183,132		
			79		197,988		
	,26	1,36	3	2,803	8,409		
			76	2,058	156,391		()
			79		164,800		
	,34	1,1	3	1,809	5,428		
			76	1,619	123,060		
			79		128,488		
	,00	4,56	3	267,075	801,225		
			76	58,517	4447,262		
			79		5248,488		

(4,56)

(,00)

(,07)

(2,43)

(1,25)

()

.(,29)

(,08)

(2,27)

.

(1,39)

()

.

(0,93)

(2,58)

(,05)

(,15)

(1,79)

(,11)

(2,05)

(,26)

(1,36)

(0,34)

(1,1)

جدول رقم (9) اختبار شيفية للمقارنات الطرفية

المتغير	التكرار	المتوسط
	10	1,5000
5 - 1	29	1,7931
10 - 6	25	1,9600
10	16	2,5000

(9)

مناقشة نتيجة الفرض الثاني:

(8)

(2007)

.

.

.

.

(2003 : 297)

عرض نتيجة الفرض الثالث:

)

.(

()

جدول رقم (10) يوضح اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة ماذا كانت هنالك فروق بين الذكور والإناث في الصحة النفسية

البعد	مجموعتي المقارنة	حجم العينة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	درجة الحرية	قيمة (ت)	القيمة الاحتمالية	الاستنتاج
		35	6,00	1,81	78	.19	.84	0.05
		45	6,08	2,32				
()		35	2,80	2,33	78	.82	.41	0.05
		45	3,15	1,18				
		35	3,02	1,24	78	1,55	.12	0.05
		45	3,44	1,09				
()		35	1,91	1,03	78	.27	.78	0.05
		45	1,97	1,01				
		35	2,68	1,69	78	1,59	.11	0.05
		45	3,24	1,35				
		35	4,05	1,96	78	2,18	.03	0.05
		45	4,86	1,09				
		35	2,62	1,81	78	2,86	.00	0.05
		45	3,77	1,73				
()		35	1,82	1,59	78	2,58	.01	0.05
		45	2,6667	1,20				
		35	1,8000	1,30	78	1,00	.32	0.05
		45	1,5111	1,25				
		35	27,7143	7,55	78	1,03	.30	0.05
		45	29,27	8,57				

		(10)	
.(0,30)	(1,03)		.0,05
	(0,84)	(0,19)	(0,05)
(0,82)	(	)	
			(0,41)
	(0,12)	(1,55)	
		(0,05)	
(0,27)	(	)	
		(0,78)	
			.(0,05)
	(1,59)		
	(0.05)		(0,11)
(0,03)		(2,18)	
			.
(0,00)		(2,86)	
		(,01)	(2,58)

(,05)

(,32)

(1,00)

.(,05)

مناقشة نتيجة الفرض الثالث:

(10)

(2007)

.

.

.

()

.

عرض نتيجة الفرض الرابع:

)

.(

جدول رقم (11) يوضح اختبار التباين الأحادي لمعرفة ما إذا كانت هنالك فروق في الصحة النفسية والحالة الاجتماعية.

		()					
	.25	1,36	4	5,917	23,669		
			75	4,348	326,131		
			79		349,800		
	.80	.40	4	1,306	5,225		
			75	3,264	244,775		
			79		250,000		()
	.99	.06	4	096	.385		
			75	1,455	109,102		
			79		109,488		
	.23	1.41	4	1,436	5,742		
			75	1,014	76,058		
			79		81,800		()
	.40	1.02	4	2,384	9,535		
			75	2,326	174,465		
			79		184,000		
	.68	.56	4	1,457	5,827		
			75	2,562	192,160		
			79		197,988		
	.27	1,31	4	4,425	17,698		
			75	3,363	252,252		
			79		269,950		
	0.93	0.19	4	0,434	1,735		
			75	2,174	163,065		
			79		164,800		) (
	0.58	0.713	4	1,177	4,710		
			75	1,650	123,778		
			79		128,488		
	0.23	1.42	4	92,626	370,503		
			75	65.040	4877.985		
			79		5248.488		

(1,42)	(11)	
		(,23)
	(0,25)	(1,36)
(0,40)	()	
.		(0,80)
(0,99)	(,06)	
(1,41)		()
		(0,23)
.		(,40) (1,02)
(0,56)		
		(0,68)
(1,31)		
		(0,27)
.	(.93)	(,19)
(.58)	(,713)	

مناقشة نتيجة الفرض الرابع:

(11)

عرض نتيجة الفرض الخامس:

)

.(

جدول رقم (12) يوضح اختبار التباين الأحادي لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق.
الصحة النفسية. المستوى التعليمي.

		()					
	.02	3.029	4	12,163	48,650		
			75	4,015	301,150		
			79		349,800		
	.72	.512	4	1,660	6,641		
			75	3,245	243,359		()
			79		250,000		
	.09	2.053	4	2,701	10,806		
			75	1,316	98,682		
			79		109,488		
	.37	1.083	4	1,117	4,467		
			75	1,031	77,333		()
			79		81,800		(
	.12	1.850	4	4,132	16,528		
			75	2,233	167,472		
			79		184,000		
			4	2,927	11,707		

	.32	1.178	75	2,484	186,281		
			79		197,988		
	.37	1.061	4	3,680	14,721		
			75	3,403	255,229		
			79		269,950		
	.70	.547	4	1,168	4,671		
			75	2,135	160,129		)
			79		164,800		(
	.826	.375	4	.630	2,521		
			75	1,680	125,966		
			79		128,487		
	.07	2,216	4	138,707	554,829		
			75	62,582	4693,659		
			79		5248,488		

(2,216)

(12)

(,07)

(,02)

(3,029)

(,72)

(0,512)

.

(,09)

(2,053)

)

(,37)

(1,083)

(

(1.850)

.

(,12)

	(1,178)	
(1,061)		(,32)
		(,37)
(,547)		
		(,70)
(,826)	(0,375)	

مناقشة نتيجة الفرض الخامس:

:

.

(373 : 2003)

.

الفصل الخامس

الخاتمة:

نتائج البحث:

1.

2.

3.

4.

5.

التوصيات:

1.

.

2.

.

3.

.

4.

.

5.

.

المقترحات:

1.

.

2.

.

3.

.

4.

.

قائمة المصادر والمراجع:

:

:

1. (2000)
2. (1999)
3. (2003)
4. (1991)
5. (2001)
6. (2003)
7. (2005)
8. (2003)
9. (2004)
10. (2007)
11. (1994)
12. (2007)

	.13
.(1992)	.14
.(1998)	.15
.	.16
.(1975)	.17
.(1981)	.18
.(1984)	.19
.(1997)	.20
.(1999)	.21
1992	.22
()	.23
.(1990)	.24
.(1990)	.25
..(1967)	
()	
.(1998)	

المراجع الأجنبية:

- 26.Carroll: Mental Hygiene the dynamic of Adjustment New Yourk:
Prentive Hall Co,(1969).
- 27.Kilander; school Health Education New yourk the Macmillan Co.
(1968).

الرسائل والدوريات:

28. .
29. (2008).
30. (2004).
31. (2007).
32. (2000).
33. (2007).

.(2005)

.34

.(2007)

.35 Brith journal of psychatry (1992).

الإنترنت:

36. Http://www.alfesam.com/imdex. Php2 peg: man.

(nohareb. alwasms).

37. <http://www.elazayem.com/SCHIZOPHRENIA.htm>.

الملاحق

ملحق رقم (1)

استمارة البيانات الأولية:-

•

•

()

()

□
□

()

5-1

()

()

10

()

10-6

□ □

()

■

■

()

()

()

()

()

()

()

()

()

.()

مقياس الصحة النفسية
اقتباس وإعداد

1973

()

.()

.

ملحق رقم (2)
مقياس الصحة النفسية بصورته الأولى

-		.1
-		.2
-		.3
-		.4
-		.5
-		.6
-		.7
-		.8
-		.9
-		.10
-		.11
-		.12
-		.13
-		.14
-		.15
-		.16
-		.17

-		.18
-		.19
-		.20
-		.21
-	.	.22
-		.23
-	(...)	.24
-		.25
-		.26
-		.27
-	()	.28
-		.29
-		.30
-		.31
-		.32
-		.33
-	()	.34
-		.35
-		.36

-		.37
-		.38
-		.39
-		.40
-		.41
-		.42
-		.43
-	" "	.44
-		.45
-		.46
-		.47
-		.48
-	" "	.49
-		.50
-		.51
-		.52
-		.53
-		.54
-		.55

-		.56
-		.57
-		.58
-		.59
-		.60
-		.61
-		.62
-		.63
-		.64
-		.65
-		.66
-		.67
-		.68
-		.69
-		.70
-		.71
-		.72
-		.73
-		.74

-		.75
-		.76
-		.77
-		.78
-		.79
-		.80
-		.81
-		.82
-		.83
-	" "	.84
-		.85
-		.86
-		.87
-		.88
-		.89
-		.90
-		.91
-		.92
-		.93

-		.94
-		.95
-		.96
-		.97
-		.98
-		.99
-		.100
-		.101

ملحق رقم (3)

..... /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: تحكيم مقياس بغرض الدراسة البحثية

1973

:

:

.1

.

.2

.

.3

.

.4

.

.5

.

ملحق رقم (4)
مقياس الصحة النفسية بعد التحكم

			.1
			.2
			.3
			.4
			.5
			.6
			.7
			.8
			.9
			.10
			.11
			.12
			.13
			.14
			.15
			.16

			.17
			.18
			.19
			.20
			.21
			.22
		(/)	.23
			.24
			.25
			.26
			.27
			.28
			.29
			.30
			.31
			.32
			.33
			.34

			.35
			.36
			.37
			.38
			.39
			.40
			.41
			.42
			.43
			.44
			.45
			.46
			.47
			.48
			.49
			.50
			.51
			.52

			.53
			.54
			.55
			.56
			.57
			.58
			.59
			.60
			.61
			.62
			.63
			.64
			.65
			.66
			.67
			.68
			.69
			.70

			.71
			.72
			.73
			.74
			.75
			.76
			.77
			.78
			.79
			.80

(5)

			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12
			13
			14
			15
		(/)	16

			17
			18
			19
			20
			21
			22
			23
			24
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34

			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41
			42
			43
			44
			45
			46
			47
			48
			49
			50
			51
			52

			53
			54
			55
			56
			57
			58

ملحق رقم (6)
قائمة بأسماء المحكمين

.	-	/ .1
.	-	/ .2
.	-	/ .3